

Plodina alebo okolnosti		zrná: pšenica letná (<i>Triticum aestivum</i>) pšenica tvrdá (<i>Triticum durum</i>) pšenica špaldová (<i>Triticum spelta</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		hubové choroby na pšenici ako mazľavá sneť pšeničná (<i>Tilletia caries</i>) mazľavá sneť hladká (<i>Tilletia foetida</i>)
Prášok z horčičných semien	formulácia	WS – vo vode dispergovateľné práškové moridlo
	obsah účinných látok	1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	morenie
	rastová fáza a obdobie	podľa výsevu
	počet za vegetáciu (min., max.)	1
	interval medzi aplikáciami (min.)	žiadny
Aplikačná dávka	prášok z horčičných semien	1,5 kg / 100 kg zrna
	voda	4,5 l / 100 kg zrna
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		1,5 kg prášku horčičných semien zmiešať s 4,5 litrami vody. Vytvorenou suspenziou ošetriť 100 kg zrna.