

Plodina alebo okolnosti		vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>)	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		peronospóra viniča (<i>Plasmopara viticola</i>) múčnatka viniča (<i>Uncinula necator</i>)	
Odvar prasličky	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	20 g/l	
Aplikácia	druh metódy	postrek**	
	rastová fáza a obdobie	jar – leto, od začiatku vývinu 1. listu(BBCH 10) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	2 – 6	
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní	
Dávka postreku		100 – 300 l/ha***	
Príprava postreku	pri dávke postreku	100 l	300 l
	odvar prasličky	10 l	30 l
	voda	90 l	270 l
Ochranná doba		žiadna	
Poznámky		Odvar použiť do 24 hodín po príprave.	

*Odvar je rastlinný homogenát extrahovaný horúcou vodou, filtrovaný (na použitie 10-násobne riedený)

**Neaplikovať v prípade vysokej teploty vzduchu.

***Pri príprave postreku dodržať 10-násobné riedenie odvaru, pomer riedenia je 1:9 (1 diel odvaru + 9 dielov vody).