

Plodina alebo okolnosti		okrasné stromy (<i>Prunus</i> spp.) ruže (<i>Rosa</i> spp.)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníku
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		okrasné kryptogamné choroby čierna škvnitosť listov ruží (<i>Marsonia</i> spp.) hrdza ružová (<i>Phragmidium mucronatum</i>) choroby spôsobujúce kučeravosť listov, moniliózy, múčnatky a plesne
Praslička	formulácia	D – suchá rastlina
	obsah účinnej látky	1000 g/kg*
Aplikácia	druh metódy	mulčovanie
	rastová fáza a obdobie	nie je dôležitá
	počet za vegetáciu (min., max.)	1
	interval medzi aplikáciami (min.)	-
Aplikačná dávka	praslička	9 kg
	mulč	100 kg
Ochranná doba		nie je dôležitá
Poznámky		Zvyčajne sa neaplikuje celoplošne, ale len pod rastliny.

* Vysušené rastliny prasličky tvoria zložku mulču, sú vmiešané do materiálu použitého na mulčovanie.